















ООО «АС-ГРУПП»  
 Офис продаж:  
 630017, г. Новосибирск, ул. Военная д. 9, оф. 5  
 тел.+7(383)380-78-60, +7(383)380-64-98  
 e-mail: 3807860@mail.ru  
 www.asgroup-nsk.ru  
 www.asgroup-nsk.pф

**В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!!!**  
**ЗАДВИЖКИ! ЗАТВОРЫ! ФИЛЬТРЫ!**  
**ВЕНТИЛИ! КРАНЫ! КЛАПАНЫ!**  
**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ!**  
**ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ!**  
**РАДИАТОРЫ!**  
**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!**  
**СКИДКИ!**

### РЕГУЛЯТОРЫ, ЭЛЕВАТОРЫ, КОНДЕНСАТОТВОДЧИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Kv	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена	НАИМЕНОВАНИЕ	№	Кол-во шт. в уп-ке	Цена		
<b>Регулятор расхода и давления УРРД-2</b> Ру 16, Т 180°С 	6	25	1	33 766	<b>Элеватор водоструйный типа 40с10бк</b> сталь, фланцевый, для понижения температуры и циркуляции воды, Ру 16, Т 150С 	1	1	2 598		
	25	50	1	36 830		2	1	2 598		
	6	25	1	33 725		3	1	3 446		
	25	50	1	35 500		4	1	4 580		
<b>Регулятор расхода и давления УРРД-М</b> чугун, бесфланцевый, универсальный, без манометра, Ру 16, Т 180°С 	6	25	1	8 813	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>			<b>Dy</b>	<b>Кол-во шт. в уп-ке</b>	<b>Цена</b>
	25	50	1	9 198	<b>Конденсатоотводчик 45с15нж1 термодинамический (ПАЭ), под приварку, Ру 40</b> 	15	1	1 902		
					<b>Регулятор давления РД-15</b> пластмассовый (PPSU - полифенилсульфон), муфтовый, Ру 16 	15	90	475		

### ФИЛЬТРЫ, ГРЯЗЕВИКИ, ПАТРУБКИ, ВАНТУЗЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	Сетка, микрон	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена	НАИМЕНОВАНИЕ	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена
<b>Фильтр сетчатый SEAGULL</b> латунь, муфтовый, вода, Ру 16, Т 120°С 	400	15	160	171	<b>Фильтр ФМФ (Импорт.)</b> Ру 16, Т 150°С чугун, фланцевый, магнитомеханический, для улавливания стойких механических примесей, в т.ч. ферромагнетиков 	50	1	1 865
	400	20	120	203		65	1	2 759
	400	25	80	334		80	1	3 219
	470	32	40	651		100	1	4 009
	470	40	32	987		125	1	6 656
	470	50	20	1 579		150	1	8 322
	700	65	12	2 467		200	1	13 772
<b>Фильтр сетчатый БАЗ</b> латунь, муфтовый, вода, Ру 16, Т 100°С 	900	80	8	3 903	<b>Фильтр ФММ (Россия)</b> Ру 16, Т 150°С чугун, муфтовый, магнитомеханический, для улавливания стойких механических примесей 	25	1	973
	900	100	4	6 737		32	1	1 157
	400	15	150	175		40	1	1 330
	400	20	80	259				
<b>Фильтр сетчатый (Россия)</b> чугун, фланцевый, вода, Ру 16, Т 150°С 	400	25	72	405	<b>Фильтр ФМФ (Россия)</b> Ру 16, Т 150°С чугун, фланцевый, магнитомеханический, для улавливания стойких механических примесей 	50	1	1 746
	500	32	48	692		65	1	2 032
	500	40	30	1 069		80	1	2 517
	500	50	12	1 504		100	1	3 841
<b>Фильтр сетчатый (Импорт.)</b> чугун, фланцевый, вода, Ру 16, Т 150°С 	50	1	1 205	<b>Фильтр ФМФ Водоприбор</b> чугун, фланцевый, магнитомеханический, для улавливания стойких механических примесей, в т.ч. ферромагнетиков 	50	1	6 153	
	65	1	1 648		65	1	6 837	
	80	1	2 037		80	1	9 633	
	100	1	2 823		100	1	10 130	
<b>Узел соединительный ПФРК Водоприбор</b> чугун, с резиновыми уплотнениями, вода, Ру 10, Т от -5 до 50°С 	150	1	5 565	<b>Вантуз В6</b> чугун, фланцевый, вода, Ру 10, Т от 5 до 50°С 	150	1	22 374	
	200	1	9 038		200	1	40 646	
	50	1	7 744					
	65	1	8 309		<b>Вантуз В6 Водоприбор</b> чугун, фланцевый, вода, Ру 10, Т от 5 до 50°С 	50	1	10 951
	80	1	9 969			100	1	12 697
	100	1	10 168			50	1	24 238
	125	1	11 181			100	1	24 984
150	1	12 082						
200	1	12 697						
250	1	14 698						
300	1	17 452						

НАИМЕНОВАНИЕ	Диаметр, Dmin-Dmax, мм	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена	НАИМЕНОВАНИЕ	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена
<b>Узел соединительный ПФРК (Россия)</b> сферoidalный чугун GGG50 DIN 1693, с резиновыми уплотнениями, вода, Ру 16, Т от -50 до 150°С 	59-72	50	1	1 736	<b>Грязевик вертикальный фланцевый</b> сталь, для очистки воды от взвешенных частиц, грязи в системах водяного отопления, Ру 10, Т 150°С 	40	1	1 697
	88-103	80	1	2 434		50	1	2 635
	105-122	100	1	3 392		65	1	4 214
	109-128	100	1	3 202		80	1	4 318
	155-175	150	1	4 389		100	1	5 979
	159-182	150	1	4 319		125	1	6 837
	218-235	200	1	4 869		150	1	8 832
	265-280	250	1	9 391		200	1	14 848
	315-332	300	1	11 168		250	1	35 457
	322-339	300	1	11 168				
<b>Узел соединительный ДРК (Россия)</b> сферoidalный чугун GGG50 DIN 1693, с резиновыми уплотнениями, вода, Ру 16, Т от -50 до 150°С 	417-437	400	1	25 121	<b>Грязевик вертикальный приварной</b> сталь, для очистки воды от взвешенных частиц, грязи в системах водяного отопления, Ру 10, Т 150°С 	50	1	2 672
	630-650	600	1	45 015		65	1	4 058
	59-72	50	1	2 654		80	1	4 475
	88-103	80	1	4 083		100	1	5 780
	109-128	100	1	4 841		125	1	8 005
	159-182	150	1	7 029		150	1	8 813
	218-235	200	1	8 539		200	1	13 139
272-289	250	1	10 721					
315-332	300	1	12 902					



ООО «АС-ГРУПП»  
 Офис продаж:  
 630017, г. Новосибирск, ул. Военная д. 9, оф. 5  
 тел.+7(383)380-78-60, +7(383)380-64-98  
 e-mail: 3807860@mail.ru  
 www.asgroup-nsk.ru  
 www.asgroup-nsk.pф

**В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!!!**  
**ЗАДВИЖКИ! ЗАТВОРЫ! ФИЛЬТРЫ!**  
**ВЕНТИЛИ! КРАНЫ! КЛАПАНЫ!**  
**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ!**  
**ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ!**  
**РАДИАТОРЫ!**  
**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!**  
**СКИДКИ!**


### СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	Qном, м³/час	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена	НАИМЕНОВАНИЕ	Qном, м³/час	Dy	Кол-во шт. в уп-ке	Цена				
<b>СВК</b> (Арзамас) муфтовый, крыльчатый, Ру 10, Т от 5°C до 90°C (с монтажным комплектом)	1,5	15	10	633	<b>ВСХ</b> (Тепловодомер) муфтовый, крыльчатый, Ру 16, Т от 5°C до 50°C	1,5	15	5	1 265				
	2,5	20	10	954		2,5	20	3	2 076				
						3,5	25	1	7 974				
						6	32	1	8 976				
					10	40	1	11 150					
					1,5	15	20	978	<b>ВСХд</b> (Тепловодомер) муфтовый, крыльчатый, Ру 16, Т от 5°C до 50°C с импульсным выходом				1,5
					1,5	15	10	922					<b>ВСГ (Тепловодомер)</b> муфтовый, крыльчатый, Ру 16, Т от 5°C до 90°C (Ду 15-20), Т от 5°C до 150°C (Ду 25-40)
										2,5	20	3	
										3,5	25	1	
										6	32	1	
										10	40	1	13 250
										1,5	15	5	1 664
										<b>ВСГд(Тепловодомер)</b> муфтовый, крыльчатый, Ру 16, Т от 5°C до 90°C с импульсным выходом			
										<b>ВХ (Водоприбор)</b>			
										40	50	1	20 758
										50	65	1	23 617
										100	80	1	25 233
										120	100	1	27 222
										45	50	1	17 526
										60	65	1	18 148
										120	80	1	23 368
										150	100	1	24 114
										250	150	1	41 205
										500	200	1	73 337
										<b>ВМГ (Водоприбор)</b> фланцевый, турбинный, Ру 16, Т от 5°C до 150°C			
										15	50	1	21 877
										25	65	1	23 306
										45	80	1	27 097
										70	100	1	28 527
										150	150	1	47 110
										250	200	1	70 230
										<b>СТВХ</b> (ПК Прибор) фланцевый, турбинный, Ру 16, Т от 5°C до 40°C			
										45	50	1	11 171
										60	65	1	11 731
										100	80	1	13 051
										150	100	1	14 097
										250	150	1	26 389
										15	50	1	12 668
										25	65	1	13 488
										45	80	1	14 589
										70	100	1	16 476
										150	150	1	29 776
										<b>ВСХН</b> (Тепловодомер) фланцевый, турбинный, Ру 16, Т от 5°C до 50°C			
										30	40	1	11 198
										50	50	1	13 881
										60	65	1	14 689
										120	80	1	16 418
										230	100	1	17 492
										250	125	1	19 722
										400	150	1	33 099
										750	200	1	43 264
										1100	250	1	51 192
										<b>ВСГН</b> (Тепловодомер) фланцевый, турбинный, Ру 16, Т от 5°C до 150°C			
										15	40	1	12 192
										15	50	1	15 755
										30	65	1	16 781
										45	80	1	18 155
										70	100	1	19 585
										100	125	1	21 362
										150	150	1	39 035
										250	200	1	47 679
										500	250	1	59 291
										<b>Комплект монтажный КМ</b> для счетчиков воды Ру 16, Т 90°C			
													15
													20
													25
										<b>Датчик герконовый ДГКИ</b> (Водоприбор) для счетчиков воды ВХ/ВМГ			
													1
													1



ООО «АС-ГРУПП»  
 Офис продаж:  
 630017, г. Новосибирск, ул. Военная д. 9, оф. 5  
 тел. +7(383)380-78-60, +7(383)380-64-98  
 e-mail: 3807860@mail.ru  
 www.asgroup-nsk.ru  
 www.asgroup-nsk.pf

**В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!!!**  
**ЗАДВИЖКИ! ЗАТВОРЫ! ФИЛЬТРЫ!**  
**ВЕНТИЛИ! КРАНЫ! КЛАПАНЫ!**  
**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ!**  
**ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ!**  
**РАДИАТОРЫ!**  
**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!**  
**СКИДКИ!**

ТЕРМОМЕТРЫ, МАНОМЕТРЫ, УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ									
НАИМЕНОВАНИЕ	Длина ножки, мм	Кол-во шт. в уп-ке	Цена	НАИМЕНОВАНИЕ	Ру Мпа	Кол-во шт. в уп-ке	Цена		
<b>Термометр прямой технический жидкостный (Стеклоприбор)</b> от -35°C до +50°C от 0°C до +100°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C от -35°C до +50°C от 0°C до +100°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C	66	50	79	<b>Манометры избыточного давления*</b> резьбовое присоединение штуцер, для неагрессивных сред: жидкость, газ, пар <b>МТ63 (Багория)</b> <i>органическое стекло</i> М 12х1.5 класс точности 1,5 <b>МТ100 (Багория)</b> <i>органическое стекло</i> М 20х1.5 класс точности 1,5 <b>МТ100 (Багория)</b> <i>техническое стекло</i> М 20х1.5 класс точности 1,5 <b>МТ160 (Багория)</b> <i>техническое стекло</i> М 20х1.5 класс точности 1,5					
	66	50	79		0,6	60	160		
	66	50	79		1	60	160		
	66	50	79		1,6	60	160		
	103	50	79		2,5	60	160		
	103	50	79		0,6	20	289		
	103	50	79		1	20	289		
	103	50	79		1,6	20	289		
	163	50	79		2,5	20	289		
	163	50	79		4,0	20	289		
<b>Термометр угловой технический жидкостный (Стеклоприбор)</b> от -35°C до +50°C от 0°C до +100°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C от 0°C до +100°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C	104	50	79	<b>МТ100 (Багория)</b> <i>органическое стекло</i> резьба G 1/2" класс точности 1,5 <b>МТ160 (Багория)</b> <i>техническое стекло</i> М 20х1.5 класс точности 1,5	0,6	20	289		
	104	50	79		1	20	289		
	104	50	79		1,6	20	289		
	104	50	79		2,5	20	289		
	141	50	79		0,6	24	553		
	141	50	79		1	24	553		
<b>Оправа прямая</b> защитная для термометров	66	25	183	<b>Отборное устройство для манометра, Т до 200°C</b> <i>(сильфонная трубка с петлей)</i> прямое: сварка-штуцер	2,5	20	285,90		
	103	25	183		муфта-штуцер	2,5	20	309,51	
	163	25	183		угловое:				
<b>Оправа угловая</b> защитная для термометров	104	25	183	муфта-штуцер	2,5	20	309,51		
	141	25	183	сварка-штуцер	2,5	20	285,90		
	50	33	45						
	50	68	77						
<b>Бобышка под термометр</b> сталь, М27х2, высота 21 мм сталь, М27х2, высота 35 мм сталь, М27х2, высота 50 мм сталь, М27х2, высота 55 мм	50	33	45	<b>Биметаллические термометры в комплекте с защитной гильзой Ру 2,5 Мпа, G1/2"</b> металлический корпус, резьбовое присоединение штуцер (G 1/2") для неагрессивных сред: жидкость, газ, пар <b>ТБ-63 (осевой) диаметр корпуса 63 мм</b> от 0°C до +120°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C от 0°C до +120°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C <b>ТБ-100 (осевой) диаметр корпуса 100 мм</b> от 0°C до +120°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C от 0°C до +120°C от 0°C до +150°C от 0°C до +200°C					
	50	45	77						
	50	68	77						
	50	77	77						
	50	33	45						
	50	45	77						
	50	68	77						
	50	77	77						
	50	33	45						
	50	45	77						
<b>Указатель уровня 12кч116к</b> (в сборе со стеклом), чугун, для воды, Ру 25, Т 250°C	2	5	1 968,90	<b>Стекло Клингера</b> рифленое, для указателя уровня 12кч116к	140	2	10	389,05	
	6	5	2 802,97		250	6	10	780,60	
					<b>ТБ-100 (радиальный) диаметр корпуса 100 мм</b>				
					от 0°C до +120°C				
					от 0°C до +150°C				
					от 0°C до +200°C				
					от 0°C до +120°C				
					от 0°C до +150°C				
					от 0°C до +200°C				
					от 0°C до +200°C				
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ									
НАИМЕНОВАНИЕ	Qном, м³/час	Dу	Кол-во шт. в уп-ке	Цена					
<b>Квартирный теплосчетчик Elf (Польша)</b> крыльчатый, Ру 16, присоединение резьбовое: 3/4" (Du 15), 1" (Du 20), рабочий диапазон температуры 5 - 95°C, монтажная длина 110 мм (Du 15) 130 мм (Du 20)	обратный	0,6	15	1	9 671				
	подающий	0,6	15	1	9 671				
	обратный	1	15	1	9 671				
	подающий	1	15	1	9 671				
	обратный	1,5	15	1	9 671				
	подающий	1,5	15	1	9 671				
	обратный	1,5	20	1	11 025				
	подающий	1,5	20	1	11 025				
	обратный	2,5	20	1	11 025				
	подающий	2,5	20	1	11 025				